

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ  
Администрация городского округа Саранск  
Департамент по социальной политике  
Управление образования  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №5»  
430017, г. Саранск, ул. Веселовского, 16А  
тел.73-13-50,75-01-26 e-mail: [sch.sar.5@e-mordovia.ru](mailto:sch.sar.5@e-mordovia.ru)

№ 183

от «18» августа 2023 г.

В Управление Роспотребнадзора  
по Республике Мордовия

Администрация МОУ «Средняя школа №5» в ответ на предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 03.07.2023 г. №122 сообщает.

С целью исполнения предписания проведено хлорирование внутренних сетей водоснабжения. Повторно взяты пробы воды централизованной системы холодного водоснабжения из разводящей сети к моечной ванне для мытья столовой посуды на пищеблоке по микробиологическим показателям на соответствие требованиям таблицы 3.5 раздела 3 «Нормативы качества и безопасности воды» СанПиН 1.2.3685-21. По итогам проверки они соответствуют нормам.

Протокол лабораторных исследований проб воды из разводящей сети в рамках программы производственного контроля прилагается.

Директор МОУ «Средняя школа № 5»

М.Г. Аверкин



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК  
«САРАНСКОЕ ВОДОПРОВОДНО – КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО»  
(МП «САРАНСКГОРВОДОКАНАЛ»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Юр. адрес предприятия: 430011, Республика Мордовия, г. Саранск, переулок Дачный, д. 2 а, тел. 8-8342-24-62-09  
Адрес лаборатории: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 161, тел. 8-8342-24-35-26, vksar\_lab@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
N РОСС RU.0001.513346  
в национальной системе аккредитации



О. Н. Байгушева  
2023 г.

Протокол  
микробиологических испытаний воды № 90/1  
от 21 августа 2023 г.

Экземпляр № 1  
страница 1, всего страниц 2

**1. Наименование Заказчика, юридический (почтовый) адрес и контактные данные:**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»  
РМ, г. Саранск, ул. Веселовского, д. 16А, директор Аверкин М.Г., телефон: 8 (8342) 73-13-50

**2. Наименование объекта: вода питьевая централизованных систем водоснабжения**  
(подземного источника)

**3. Место (точки), адрес отбора пробы:**

проба №1 – столовая, МОУ «Средняя школа № 5», г. Саранск, ул. Веселовского, д. 16А

**4. Поставщик пробы (должность, Ф.И.О.): инженер-микробиолог ИЛКВ МП «Саранскгорводоканал»**  
Ионова Л. А.

**5. Дата поступления пробы в ИЛКВ (количество проб): 16.08.2023, 10:00, 1 проба**

**6. Цель отбора: соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов внешней среды обитания».**

**7. Основание для проведения работ: заявка № 66 от 15.08.2023, договор № 40 от 15.08.2023**

**8. НД на метод отбора: ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»,  
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»**

**9. Акт отбора (приёма) пробы (нужное подчеркнуть): проба №1 – №218/1 от 16.08.2023, 09:20 – 09:30**

**10. Код пробы по журналу регистрации проб: проба №1 – 1.23.1847-д/пв**

**11. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка – холодильник с аккумуляторами холода t = +6°C**

**12. НД на методы испытаний, подготовку проб: МУК 4.2.1018-01 «Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды», п. 8.1, п. 8.2**

**13. Место осуществления деятельности: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 161**

**14. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям**

**15. Период проведения испытаний: начало 16.08.2023 - окончание 18.08.2023**

**16. Оборудование, используемое при проведении испытаний:**

№ п/п	Наименование прибора	Год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестата, дата	Срок действия до:
<b>Испытательное оборудование</b>					
1	Термостат ТС-1/80 СПУ	2021	012003010	1029/5 от 17.11.2022	17.11.2023

**17. Результаты испытаний (измерений):**

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Методика выполнения испытаний	Результаты испытаний	НД, регламентирующий требования к объекту
					СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов внешней среды обитания»
1	2	3	4	5	6
<b>Код пробы: 1.23.1847-д/пв</b>					
1	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.1	0	не более 50
2	Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2	0	отсутствие

**18. Особые отметки (мнения, интерпретации): -**

*Копирование, тиражирование протокола испытания, частичная или полная перепечатка результатов, представленных в протоколе, без разрешения ИЛКВ ЗАПРЕЩЕНА.  
Результаты испытания, представленные в данном протоколе, распространяются только на пробу, подвергнутую испытанию*

Протокол составил и оформил:

инженер – микробиолог ИЛКВ МП «Саранскгорводоканал»  
должность  
подписьКуроедова А. И.  
Ф.И.О.Дата выдачи протокола: «21» августа 2023 г.

О К О Н Ч А Н И Е П Р О Т О К О Л А

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САРАНСК  
«САРАНСКОЕ ВОДОПРОВОДНО – КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО»  
(МП «САРАНСКГОРВОДОКАНАЛ»)  
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ КАЧЕСТВА ВОДЫ

Юр. адрес предприятия: 430011, Республика Мордовия, г. Саранск, переулок Дачный, д. 2 а, тел. 8-8342-24-62-09  
Адрес лаборатории: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 161, тел. 8-8342-24-35-26, vksar\_lab@mail.ru



О. Н. Байгушева  
2023 г.

Протокол  
микробиологических испытаний воды № 91/1  
от 21 августа 2023 г.

Экземпляр № 1  
страница 1, всего страниц 2

**1. Наименование Заказчика, юридический (почтовый) адрес и контактные данные:**

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 5»  
РМ, г. Саранск, ул. Веселовского, д. 16А, директор Аверкин М.Г., телефон: 8 (8342) 73-13-50

**2. Наименование объекта: вода питьевая централизованных систем водоснабжения  
(подземного источника)**

**3. Место (точки), адрес отбора пробы:**

проба №1 – столовая, МОУ «Средняя школа № 5», г. Саранск, ул. Веселовского, д. 16А

**4. Поставщик пробы (должность, Ф.И.О.): инженер-микробиолог ИЛКВ МП «Саранскгорводоканал»  
Ионова Л. А.**

**5. Дата поступления пробы в ИЛКВ (количество проб): 16.08.2023, 10:00, 1 проба**

**6. Цель отбора: соответствие СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов внешней среды обитания».**

**7. Основание для проведения работ: заявка № 66 от 15.08.2023, договор № 40 от 15.08.2023**

**8. НД на метод отбора: ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»,  
ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»**

**9. Акт отбора (приёма) пробы (нужное подчеркнуть): проба №1 – №218/1 от 16.08.2023, 09:20 – 09:30**

**10. Код пробы по журналу регистрации проб: проба №1 – 1.23.1847-д/пв**

**11. Условия транспортировки: автотранспорт, сумка – холодильник с аккумуляторами холода t = +6°C**

**12. НД на методы испытаний, подготовку проб: ГОСТ 34786-2021 «Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококки», п. 9.2**

**13. Место осуществления деятельности: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 161**

**14. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям**

**15. Период проведения испытаний: начало 16.08.2023 - окончание 18.08.2023**

**16. Оборудование, используемое при проведении испытаний:**

№ п/п	Наименование прибора	Год ввода в эксплуатацию	Заводской номер	№ свидетельства о поверке/аттестата, дата	Срок действия до:
<b>Испытательное оборудование</b>					
1	Термостат ТС-1/80 СПУ	2021	012003010	1029/5 от 17.11.2022	17.11.2023
2	Термостат ТС-80 М	1983	3585	509/5 от 13.07.2023	13.07.2024
3	Термостат ТС-1/20	2022	012201560	510-5 от 19.07.2023	13.07.2024

**17. Результаты испытаний (измерений):**

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Методика выполнения испытаний	Результаты испытаний	НД, регламентирующий требования к объекту
					СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов внешней среды обитания»
1	2	3	4	5	6
<b>Код пробы: 1.23.1847-д/пв</b>					
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 мл	ГОСТ 34786-2021 п. 9.2	0	отсутствие
2	Энтерококки	КОЕ/100 мл	ГОСТ 34786-2021 п. 10	0	отсутствие

**18. Особые отметки (мнения, интерпретации): -**

*Копирование, тиражирование протокола испытания, частичная или полная перепечатка результатов, представленных в протоколе, без разрешения ИЛКВ ЗАПРЕЩЕНА.  
Результаты испытания, представленные в данном протоколе, распространяются только на пробу, подвергнутую испытанию*

Протокол составил и оформил:

инженер – микробиолог ИЛКВ МП «Саранскгорводоканал»  
должность
  
подпись
Куроедова А. И.  
Ф.И.О.

Дата выдачи протокола: «21» августа 2023 г.

О К О Н Ч А Н И Е П Р О Т О К О Л А

Испытательная лаборатория качества воды (ИЛКВ)  
МП «Саранскгорводоканал»

Аттестат аккредитации N POCC RU.0001.513346

Адрес предприятия: 430011, Республика Мордовия, г. Саранск, переулок Дачный, д. 2 «а», тел. 8-8342-24-62-09  
Адрес лаборатории: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Рабочая, д. 161, тел. 8-8342-24-35-26

АКТ № 218/1  
отбора проб воды

Экземпляр № 2

страница 1, всего страниц 2

от «16» августа 2023 г.

1. Наименование Заказчика Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал»  
(адрес и контактные данные юридического, физического лица, ИП)  
г. Саранск, ул. Рабочая, д. 161, директор Александр М.Т., 43-13-50
2. Наименование объекта водопроводная сеть
3. Цель отбора пробы соответствие СанПиН 2.1.36.84-21  
СанПиН 2.1.36.85-21
4. Основание для отбора пробы заявка № 66 от 15.08.2023  
договор № 40 от 15.08.2023  
(реквизиты заявлений, писем, договоров и т. д.)

5. Дата и время отбора «16» авг 2023 г. 9:20 - 9:30  
(время начала) (время окончания)  
доставки «16» авг 2023 г. 10:00

6. НД и метод, согласно которого проведен отбор ГОСТ Р 59014-2019, Метод. Матрица  
требования к отбору проб  
ГОСТ 31942-2012, Метод. Отбор проб для микробиологической  
анализа, ртутной

7. Тип пробы точечная
8. Оборудование, используемое при отборе пробы стерильной емкостью,  
термометр механический стеклянный ТТМР2
9. Климатические условия окружающей среды (при необходимости) -
10. Температура пробы при отборе (при необходимости) 4°C
11. Условия транспортировки в термосе, сразу - лабораторию  
с аккумуляторами тепла t = +4°C
12. Особые отметки \_\_\_\_\_  
(в случае наличия отклонений, дополнительной информации)

13. Одновременно параллельная проба отобрана, не отобрана (нужное подчеркнуть)

Ф.И.О., должность сотрудника, проводившего отбор и доставившего пробы Мельникова А.А.  
инженер-лаборант ИЛКВ МП «Саранскгорводоканал»  
Подпись А.А.

Ф.И.О. лица, в присутствии которого проведен отбор Талетской А.В.  
зам. директора по АХЗ  
Подпись А.В.

Сведения, представленные в данном акте отбора, распространяются только на пробу, отобранную ИЛКВ МП «Саранскгорводоканал».  
Пробы отобраны в чистые подготовленные емкости, соответствующего объема и материала.  
Копирование, тиражирование акта отбора, частичная или полная перепечатка, представленных в акте сведений,  
без разрешения ИЛКВ МП «Саранскгорводоканал» ЗАПРЕЩЕНА.

Настоящий акт отбора составлен в двух экземплярах под одним номером, из которых: один экземпляр - у Заказчика.  
второй - в ИЛКВ МП «Саранскгорводоканал»

Исполнитель ИЛКВ  
Владимирова С.В.  
16.08.2023  
С.В.

КОПИЯ  
ВЕРНА

