

Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа №5»  
(МОУ «Средняя школа №5»)

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОУ «Средняя школа №5»  
М.Г.Аверкин  
«02» сентября 2020 г.

Программа

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением  
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий  
муниципального общеобразовательного учреждения  
«Средняя общеобразовательная школа №5»  
Пояснительная записка

Наименование юридического лица:	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №5» (МОУ «Средняя школа №5»)
Ф. И. О. руководителя, телефон:	Аверкин Михаил Геннадьевич, 73-13-50
Юридический адрес:	430017, г. Саранск, ул. Веселовского, 16а
Фактический адрес:	430017, г. Саранск, ул. Веселовского, 16а
Количество работников:	77 человек
Количество обучающихся:	724 человека
Свидетельство о государственной аккредитации	№ 2713 от 15.01.2018 г.
ИНН	1327049486
Лицензия на осуществление образовательной деятельности	№ 3855 от 13.02.2017 г.

1. Настоящая Программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемических (профилактических) мероприятий разработана на основании требований статьи 32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 13 июля 2001 г. № 18 «О введении в действие Санитарных правил – СП 1.1.1058-01».

2. Необходимые изменения, дополнения в программу производственного контроля вносятся при изменении вида деятельности, вводе в эксплуатацию новых помещений, реконструкции старых, других существенных изменениях деятельности юридического лица.

3. Виды деятельности, которые осуществляет образовательная организация:

- начальное общее, основное общее и среднее общее образование;
- дополнительное образование детей и взрослых;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания.

4. Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью:

- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;
- ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006). Национальный стандарт Российской Федерации. Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах;
- ГОСТ 31861-2012. Межгосударственный стандарт. Вода. Общие требования к отбору проб;
- СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
- СП 1.1.1058-01. 1.1. Общие вопросы. Организация и проведение производственного контроля за соблюдением Санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Санитарные правила;
- СП 2.3.6.1079-01. 2.3.6. Организации общественного питания. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. Санитарно-эпидемиологические правила;
- СП 3.1/3.2.3146-13. Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Санитарно-эпидемиологические правила;
- СП 3.5.1378-03. 3.5. Дезинфектология. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. Санитарно-эпидемиологические правила;
- СП 3.5.3.3223-14. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий;
- СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
- Р 2.2.2006-05. 2.2. Гигиена труда. Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда;
- СанПиН 2.3.2.1324-03. 2.3.2. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;
- СанПиН 2.2.2.540-96. 2.2.2. Технологические процессы, сырье, материалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ. Санитарные правила и нормы;
- СанПиН 2.2.4.3359-16 Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах;
- СанПиН 2.2.0.555-96. 2.2. Гигиена труда. Гигиенические требования к условиям труда женщин. Санитарные правила и нормы;
- СанПиН 2.2.4.548-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений. Санитарные правила и нормы;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

– СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, материалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. Санитарно-эпидемиологические правила;

– СП 60.13330.2016. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003;

– СН 2.2.4/2.1.8.566-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы;

– МУ № 4425-87 «Санитарно-гигиенический контроль систем вентиляции производственных помещений»;

– ПОТ РМ-017-2001 «Межотраслевые правила по охране труда при окрасочных работах»;

– МУ 2.2.4.706-98/МУ ОТ РМ 01-98. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. Оценка освещения рабочих мест. Методические указания;

– СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4. Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы

– ГН 2.2.5.1313-03. Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиенические нормативы;

– СанПиН 2.2.2.1332-03. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, сырье, материалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы;

– СП 2.2.2.1327-03. 2.2.2. Гигиена труда. Технологические процессы, материалы и оборудование, рабочий инструмент. Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и рабочему инструменту. Санитарно-эпидемиологические правила;

– НРБ-99/2009. СанПиН 2.6.1.2523-09. Нормы радиационной безопасности. Санитарные правила и нормативы;

– приказ Минздрава России от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».

5. Перечень работников, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля

<b>№ п/п</b>	<b>Фамилия Имя Отчество</b>	<b>Занимаемая должность</b>	<b>Приказ о назначении</b>
1.	Аверкин Михаил Геннадьевич	Директор	№ 465-рк от 24.06.2019г.
2.	Полежайкина Наталья Павловна	Зам. директора по АХЧ	№ 31 от 01.07.2006 г.
3.	Кузнецова Нина Ивановна	Зам. директора по УВР	№ 42 от 01.09.2000 г.
4.	Карпунина Тамара Геннадьевна	Ответственный по питанию	№ 12-к от 05.05.2010 г.
5.	Буренкова Людмила Анатольевна	Зам. директора по ВР	№ 74 от 18.08.1986 г.

**Мероприятия по осуществлению производственного контроля**

<b>Объект контроля</b>	<b>Определяемые показатели</b>	<b>Периодичность контроля</b>	<b>Лица, проводящие контроль</b>	<b>Нормативная документация</b>	<b>Формы учета (регистрации) результатов контроля</b>
<b>Производственный контроль за благоустройством и санитарно-техническим состоянием территории, помещений, оборудования, проведением строительства, реконструкции, технического переоснащения и ремонтных работ</b>					
Микроклимат	Температура воздуха Скорость движения воздуха Относительная влажность	1 раз в год	Аккредитованная организация	СанПиН 2.4.2.2821-10	Акты проверки
	Температура воздуха График проветривания	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Полежайкина Н.П.	СанПиН 2.4.2.2821-10	Журнал регистрации температуры и влажности
<b>Производственный контроль за организацией учебного процесса, режимами, процессами, методиками обучения и воспитания</b>					
Режим образовательной деятельности	Объем образовательной нагрузки обучающихся	При составлении и пересмотре расписания занятий	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.И.	СанПиН 2.4.2.2821-10	Расписание занятий (гриф согласования)
		Один раз в неделю (выборочно)	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.И.		Электронный журнал
		Один раз в неделю (выборочно)	Зам. директора по УВР Кузнецова Н.И.		Электронный журнал
<b>Производственный контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, санитарным содержанием территории, помещений и оборудования</b>					
Санитарно-противоэпидемический режим	Дезинсекция Дезинфекция Дератизация	1 раз в год, 2 раз в месяц	Зам. директора по АХЧ Полежайкина Н.П.	СанПиН 2.4.2.2821-10	Договор по профилактическим работам(дератизация) №156 от

					09.01.2019 г.
Наличие дезинфицирующих и моющих средств для обработки инвентаря	Количество средств	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Полежайкина Н.П.	СанПиН 2.4.2.2821-10	Журнал расхода дезинфицирующих средств
<b>Производственный контроль за питьевым режимом</b>					
Бутилированная вода		1 раз в год	Заместитель директора по АХЧ Полежайкина Н.П.		Протокол лабораторных испытаний от 13.08.2019 г.
<b>Производственный контроль за соблюдением личной гигиены и обучением работников</b>					
Гигиеническая подготовка работников	Прохождение работником гигиенической аттестации; приказ МЗ от 12.04.2011 г. № 302Н (список прилагается)	1 раз в год	Заместитель директора по ВР Буренкова Л.М.	СанПиН 2.4.2.2821-10	Личные медицинские книжки. Ведомость контроля своевременности прохождения медосмотров и гигиенического обучения
<b>Производственный контроль за организацией питания</b>					
Рацион питания	Наличие меню Набор продуктов, используемых при формировании рациона питания	Ежедневно	Ответственный по питанию Карпунина Т.Г.	СанПиН 2.4.2.2821-10	Журнал меню
Контроль суточной пробы	Температура хранения	Ежедневно	Ответственный по питанию Карпунина Т.Г.	СанПиН 2.4.2.2821-10	Бракеражный журнал
Качество готовой продукции	Внешний вид, цвет, запах, вкус	Ежедневно	Ответственный по питанию Карпунина Т.Г.	СанПиН 2.4.2.2821-10	Бракеражный журнал

Соответствие веса отпускаемой готовой продукции утвержденному меню	Раздача	Один раз в месяц	Ответственный по питанию Карпунина Т.Г.	СанПиН 2.4.2.2821-10	Акт проверки
--	---------	------------------	---	----------------------	--------------

### Перечни

**1. Перечень объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для человека и среды его обитания, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, испытаний:** помещения пищеблока.

#### Организация лабораторных исследований

Показатели исследования	Кратность	Место замеров (количество замеров)
Готовая продукция на микробиологические показатели (КМАФнМ, БГКП)	1 раз в квартал	2 пробы исследуемого приема пищи на пищеблоке – салаты, напитки, вторые блюда, гарниры, соусы, творожные, яичные, овощные блюда
Калорийность	1 раз в год	1 рацион, прием – за сутки
Содержание витамина С	2 раза в год	1 блюдо в третьих блюдах
Смывы на БКГП	1 раз в год	10 смывов – объекты производственного окружения, руки и спецодежда персонала
Смывы на наличие возбудителей иерсиниозов	1 раз в год	5–10 смывов – оборудование, инвентарь и овощехранилища и склады хранения овощей, цех обработки овощей
Смывы на наличие яиц гельминтов	1 раз в год	10 смывов – оборудование, инвентарь, тара, спецодежда персонала, сырье, пищевые продукты (рыба, мясо, зелень)
Питьевая вода	2 раза в год	1 проба 1 раз в год – по химическим показателям
		1 проба 2 раза в год – по м/б показателям (ОМЧ, ОКБ)
Освещенность	1 раз в год в темное время суток	2 помещения – по 5 точек в каждом
Температура воздуха	Ежедневно (самостоятельно)	Все помещения
Шум	1 раз в год	2 помещения – в том числе по введению реконструируемых систем вентиляции, ремонта оборудования

**2. Перечень скоропортящихся продуктов, которые представляют потенциальную опасность:** кефир, сметана, молоко, трубочки с кремом.

**3. Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации**

<b>Профессия</b>	<b>Количество работников</b>	<b>Характер производимых работ и вредный фактор</b>	<b>Кратность медосмотра</b>	<b>Кратность профессионально-гигиенической подготовки</b>
Педагоги	44	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Перенапряжение голосового аппарата, обусловленное профессиональной деятельностью		
Директор	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Зрительно напряженные работы, связанные с непрерывным слежением за экраном видеотерминала		
Заместитель директора по АХЧ	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Подъем и перемещение груза вручную		
		Работа, связанная с мышечным напряжением		
Заместитель директора по ВР	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Перенапряжение голосового аппарата, обусловленное профессиональной деятельностью		
Заместитель директора по УВР	2	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Перенапряжение голосового аппарата, обусловленное профессиональной деятельностью		
Преподаватель – организатор ОБЖ	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
		Перенапряжение голосового аппарата, обусловленное профессиональной деятельностью		
Секретарь	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
Главный бухгалтер	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
Бухгалтер	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года

Воспитатель ГПД	2	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
Учитель - логопед	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
Педагог – психолог	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
Педагог - организатор	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
Уборщик служебных помещений	5	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания	1	Работы в образовательных организациях	1 раз в год	1 раз в 2 года

**4. Перечень форм учета и отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля**

<b>Наименование форм учета и отчетности</b>	<b>Периодичность заполнения</b>	<b>Ответственное лицо</b>
Журнал регистрации результатов производственного контроля	По факту	Директор Аверкин М.Г.
Журнал аварийных ситуаций	По факту	Зам. директора по АХЧ Полежайкина Н.П.
Журнал учета прихода и расхода дезинфицирующих средств	1 раз в месяц	Зам. директора по АХЧ Полежайкина Н.П.
Журнал регистрации температуры и влажности	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Полежайкина Н.П.
Журнал здоровья	Ежедневно	Медицинская сестра Мельникова Л.А.
Ведомость контроля своевременности прохождения медосмотров и гигиенического обучения	По факту	Зам.директора по ВР Буренкова Л.М.
Журнал бракеража пищевой продукции	Ежедневно	Ответственный по питанию Карпунина Т.Г.
Журнал бракеража готовой продукции	Ежедневно	Ответственный по питанию Карпунина Т.Г.
Журнал визуального производственного контроля санитарно-технического состояния и санитарного содержания помещений, оборудования, оснащения	Ежедневно	Зам. директора по АХЧ Полежайкина Н.П.

**5. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных с остановкой производства, нарушениями технологических процессов, иных создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию населения ситуаций, при возникновении которых осуществляется информирование населения, органов местного самоуправления, органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор**

<b>Перечень возможных аварийных ситуаций</b>	<b>Первоочередные мероприятия, направленные на ликвидацию</b>	<b>Ответственное должностное лицо</b>
Пожар	Сообщить в пожарную службу, вывести людей в безопасное место, использовать огнетушители	Первый обнаруживший
Перебои в подаче электроэнергии в работе систем водоснабжения, канализации, отопления, печи	Единая служба экстренного реагирования - 01; 112, ЕДДС г. Саранск 24-07-07 МП «Саранская водопроводно-канализационное хозяйство» -24-71-65; 24-36-97; 24-34-48 МП «ГорСвет» - 33-30-55; 47-95-92 ЗАО «Ватт» - 35-89-71 ОАО «СаранскТеплоТранс» - 35-25-31; Департамент по социальной политике г. Саранск	Зам. Директора по АХЧ Полежайкина Н.П.
Нарушение изоляции, обрыв электропроводов	Сообщить в МУ «Ремонтно-строительная служба» Департамент по социальной политики, заменить электропроводку	Зам. Директора по АХЧ Полежайкина Н.П.
Другие аварийные ситуации	Сообщить: Отдел полиции № 4 Пролетарского района г. Саранск 72-14-21, 76-08-80;	Зам. Директора по АХЧ Полежайкина Н.П.
	Дежурная часть МВД по РМ - 47-77-71 Старший оперативный дежурный ЦУКС	Дежурный администратор
	ГУ МЧС России по РМ - 8 (8342) 56-38-38 Дежурная часть УФСБ РФ по РМ 28-28-28	Директор Аверкин М.Г.
Замеры заземления, сопротивления и изоляции электрооборудования	Столовая – ежегодно, остальное оборудование 1 раз в 3 года  МУ «Ремонтно – строительная служба», Акт № Ш 5-19 от 07.05.2019г.	Заместитель директора по АХЧ Полежайкина Н.П.
Огнезащитная обработка	Занавес – ежегодно, Заключение по результатам проверки качества огнезащиты от 25.07.2019г.  чердачные деревянные конструкции – 1 раз в 5 лет ФГБУ СЭУФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по РМ – Протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки сгораемых конструкций № 026-00-19 от 07.06.2019 г.	Заместитель директора по АХЧ Полежайкина Н.П.
Испытание наружных пожарных лестниц	1 раз в 5 лет, ФГБУ СЭУФПС « Испытательная пожарная лаборатория» по РМ, Протокол испытания наружных пожарных лестниц	Заместитель директора по АХЧ Полежайкина Н.П.

	№ 54-НПЛ-19 от 07.06.2019г.	
Испытание ограждения кровли		
Испытание внутренних пожарных кранов	1 раза в год Акт проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов от 26.07.2019г.	Заместитель директора по АХЧ Полежайкина Н.П.
Перемотка пожарных рукавов	1 раза в год Акт проведения технического обслуживания и проверки внутренних пожарных кранов от 26.07.2019г.	Заместитель директора по АХЧ Полежайкина Н.П.
Вывоз ТБО	2 раза в неделю ООО «Ремондис - Саранск», Договор № 1252112006 от 26.12.2019 г.	Заместитель директора по АХЧ Полежайкина Н.П.
СОУТ	1 раз в 5 лет ООО Группа Компаний «НАМ –Групп» Акт от 06.10.2015г.	Директор М.Г.Аверкин

Программу разработали:

Заместитель директора по АХЧ

Н.П. Полежайкина

Ответственный по питанию

Т.Г. Карпунина

Согласовано:

Заместитель директора по УВР

Н.И. Кузнецова

Заместитель директора по ВР

Л.М. Буренкова